



Kolla alltid med oss först

## Prisvärd 21,5-tums LED-skärm!

Acer P226HQLbd 144193



- 21,5-tums LED-skärm
- 1920x1080 i upplösning
- 5ms i responstid
- 12 000 000:1 i kontrast
- VGA och DVI

# 1 090:-

### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagars leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

Tillverkarens art. nr.	ET.WP6HE.026
TFT-teknik	TN TFT LED
Bildstorlek	21,5 tum
Bildkvot	16:9
Skärmyta	Information saknas
Pixelstorlek	0,248 mm
Max upplösning	1920 * 1080
Kontrast	12 000 000:1
Ljusstyrka	250 cd/m2
Responstid	5 ms
Betraktningvinkel H°/V°	178/178
Högtalare	Nej
Anslutningar Bild	VGA, DVI
Anslutningar Ljud	Nej
VESA standard	Information saknas
Höj och sänkbar fot	Nej
Lutningsbar	Information saknas
Vridbar	Nej
Inbyggd TV-Tuner	Nej
Fjärrkontroll	Nej
OSD-språk	Information saknas
Funktioner	Information saknas
USB	Nej
Strömförbrukning (Max)	17 W

2011-02-13

Prisvärd 21,5-tums LED-skärm! Acer P...

Strömförbrukning vänteläge/viloläge

0,3 W

Storlek (BxHxD) cm

51 x 37 x 20 cm

Färg

Svart

Vikt

3,3 Kg

Medföljande programvara

*Information saknas*

Inkluderade tillbehör

*Information saknas*

Rumstemperatur vid drift

*Information saknas*

Luftfuktighet vid drift

*Information saknas*

Kompatibilitet

Plug and play

Garanti

2 år (tillverkarens garanti)

Bruksanvisning

Ja

## PRODUKTBESKRIVNING

Acer P226HQLbd är en LED-skärm med hög kontrast. Detta ger en verklighetstrogen bildåtergivning med starka och klara färger. LED-tekniken drar lite ström, och bidrar samtidigt till den höga kontrasten.

### Full HD-upplösning

Denna skärm har en upplösning på 1920 x 1080 pixlar vilket ger en skarp bild. VGA och DVI-kontakter för att koppla in de flesta datorer på marknaden!



Kolla alltid med oss först

## 6-kärnig processor från AMD!

AMD Phenom II X6 1055T 136549



- Socket AM3
- 6 kärnor
- 2,8GHz hastighet
- 45nm
- 125W
- Fläkt ingår

**1 390:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

**Internet-/telefonorder**

I lager (1-3 arbetsdagars leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

Tillverkarens art. nr. HDT55TFBGRBOX

<b>Kodnamn</b>	Thuban
<b>Processortyp</b>	AMD Phenom II X6
<b>Processorkärntyp</b>	Hexa Core
<b>Klockfrekvens</b>	6x 2,8GHz
<b>Cache</b>	3 MB L2, 6 MB L3
<b>Busshastighet</b>	4000 MT/s
<b>Socket</b>	AM3
<b>Micron-teknologi</b>	45 nm
<b>Termisk effekt</b>	125W
<b>Boxad</b>	Ja, med fläkt

### PRODUKTBESKRIVNING



## Prisvärt gamingchassi!

Antec Three Hundred Gamer Case 121967



- 3st externa 5,25-tumsplatser
- 6st interna 3,5-tumsplatser
- Robust konstruktion
- Tvättbara luftfilter
- Mycket god ventilation

**499:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

### PRODUKTBESKRIVNING

Det ultimata gamingchassit! Genomtänkt och robust konstruktion med god ventilation.

Med plats för grafikkort ur NVIDIAS 8800 serie, sex hårddiskar och standard ATX-moderkort.  
Hållare för kablage ger ett bra luftflöde och ordning på kablarna.

En 120mm fläkt där back och en 140mm fläkt i toppen ser till att hålla den tuffaste gamingspecen sval.

Perforerad front och tvättbara luftfilter gör det lätt att hålla damm borta för att optimera luftflödet i chassit.

Inget nätaggregat medföljer, vi rekommenderar ett kraftigt nätaggregat för att ditt datorsystem ska fungera klanderfritt (se tillbehör).

För att se produktdemo, **klicka här**

**PSU Support:** Normal ATX

**Maxstorlek för moderkort:** Utökad ATX

**Externa 5.25" expansionsfack:** 3

**Interna 3.5" expansionsfack:** 6

**Antal (lediga) kortplatser:** 7

<b>Frontportar:</b>	2x USB 2.0 Audio in och ut
<b>Frontkylning:</b>	2x 120mm (medföljer inte)
<b>Bakre kylning:</b>	1x 120mm TriCool 3-fläkt med 3 hastigheter
<b>Övre kylning:</b>	1x 140mm TriCool 3-fläkt med 3 hastigheter
<b>Sidokylning:</b>	1x 120mm (medföljer inte)
<b>Storlek (BxHxD):</b>	205 x 458 x 465 mm
<b>Nätaggregat:</b>	Medföljer inte



Kolla alltid med oss först

## AXP 1000W Power Supply

125228



- 1000 Watt
- SLI-kompatibel
- 140mm tyst fläkt
- QUAD 12V Rail-Design

**990:-**

## LAGERSHOPSSTATUS

## Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

## TEKNISK SPEC.

Format	ATX
Effekt (Watt)	1000 Watt
Moderkortsanslutningar	ATX12V v2.2 (24-pin + 4-pin)
Tillbehörsanslutningar	8x ström (molex)
	1x diskettstation
	2x PCI express
	2x 6+2-pins PCI Express
	6x SATA
SLI-certifierad	Nej (SLI/CrossFire-kompatibel)
Kylning	140mm fläkt med blå LED-lampa
Temperaturstyrd fläkt	Nej
Ljudnivå	Information saknas
Garanti	2 år (tillverkaren)
Inmatningsspänning	115 - 230 V
Inmatningsström	13A @ 115V, 7A @ 230V
DC utmatning 3,3V	24 A
DC utmatning 5V	30 A
DC utmatning 12V1	20 A
DC utmatning -12V	0,5 A
DC utmatning 5VSB	5 A

## PRODUKTBESKRIVNING



Kolla alltid med oss först

## Corsair DDR3 4 GB 1333Mhz

Corsair XMS3 DDR3 i7/i5/i3 4GB 147472

- Typ: DDR3 PC2-10600
- Kapacitet: 4 GB
- Hastighet: 1333MHz
- Livstidsgaranti!

**349:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

Tillv. art. nr.	CMX4GX3M1A1333C9
Typ	DDR3
Storlek	4 GB
Antal	1 st
Hastighet	1333 MHz
Antal pins	240
CAS Latency	CL9
Spänning	1,65 V
ECC	Nej
Buffert	Nej
Kylning	Ja, passiv
Medföljande tillbehör	-
Övrigt	-
Garanti	Livstids garanti (tillverkaren)

### PRODUKTBESKRIVNING



## 5 meter DVI D-kabel med duallink

HQ DVI-D Duallink M/M 5m 142562



- 5 meter
- DVI D hane till DVI D hane
- Duallink

**299:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagars leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

### PRODUKTBESKRIVNING

En DVI D-kabel ger digital överföring av bild. Den använder du till exempel när du vill koppla din dator till din TV. Duallink ger dig möjlighet till ännu bättre bildkvalitet eftersom den har större bandbredd

- 5 meter
- DVI D hane till DVI D hane
- Duallink
- 24+1 pin
- Ferritkärna
- Svart





Kolla alltid med oss först

# Gigabyte GA-880GA-UD3H

137370



- Socket AMD AM3
- AMD Phenom II, Athlon II
- AMD 880G, AMD SB850
- Realtek ALC892-ljudkrets
- Integrerad grafik
- Stöd för ATI Hybrid CrossFireX

## 849:-

### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

<b>Tillverkarens art. nr.</b>	GA-880GA-UD3H
<b>Formfaktor</b>	ATX (305 x 244 mm)
<b>CPU sockel</b>	AMD AM3
<b>CPU stöd</b>	AMD Phenom II, AMD Athlon II
<b>Systembuss</b>	5200 MT/s
<b>Chipset</b>	AMD 880G, AMD SB850
<b>DIMM fack</b>	4 x 240-pin (max 16 GB)
<b>RAM stöd</b>	DDR3 1866(OC)/1333/1066 MHz
<b>Grafikkort</b>	AMD 880G
<b>CrossFire/SLI</b>	ATI CrossFireX, ATI Hybrid CrossFireX
<b>LAN</b>	1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)
<b>WLAN</b>	Nej
<b>Ljud</b>	Realtek ALC892 2/4/5.1/7.1-kanal HD audio CODEC
<b>Firewire</b>	3 x IEEE 1394a
<b>USB</b>	2 x USB 3.0/2.0 12 x USB 2.0/1.1
<b>Lagring</b>	<b>AMD SB850</b> 6 x SATA III (max 6 Gbps) <b>Gigabyte SATA2 chip</b> 2 x SATA II (max 3 Gbps)
<b>RAID</b>	Ja (0, 1, 5, 10, JBOD)
<b>Expansionsplatser</b>	1 x PCIe x16 1 x PCIe x16 (x4-hastighet) 2 x PCIe x1 3 x PCI  1 x PS/2 (mus/tangentbord) 1 x VGA

	1 x DVI-D
	1 x HDMI
<b>Anslutningar (Externa)</b>	1 x optisk S/PDIF-ut
	4 x USB 2.0/1.1
	2 x USB 3.0/2.0
	1 x IEEE 1394a
	1 x RJ-45 port
	6 x audio
	1 x 24-pin ATX strömkontakt
	1 x 8-pin ATX 12V strömkontakt
	1 x FDD
	1 x IDE
	6 x SATA 6Gbps
	2 x SATA 3Gbps
	1 x CPU-fläkt
	2 x Systemfläkt
<b>Anslutningar (Interna)</b>	1 x PWR-fläkt
	1 x Frontpanel
	1 x Frontaudiopanel
	1 x CD-audio in
	1 x S/PDIF-in-header
	1 x S/PDIF-ut-header
	2 x IEEE 1394a-header
	4 x USB 2.0/1.1-headers
	1 x Seriellport-header
	1 x Clear CMOS jumper
<b>BIOS</b>	2 x 8 Mbit flash, AWARD BIOS, stöd för DualBIOS
<b>Medföljande tillbehör</b>	<i>Uppgift saknas</i>
<b>Övrigt</b>	Stöd för Window s Vista/7/XP
<b>Garanti</b>	3 år (tillverkaren)

## PRODUKTBESKRIVNING

Gigabyte GA-880GA-UD3H är designad för att erbjuda en stabil höghastighetsplattform som levererar otroligt snabb dataöverföring med Gigabyte 333 (USB 3.0 / SATA3 / 3X USB power). Stöd för de senaste AMD Phenom II/Athlon II-processorerna, integrerad DDR3-kontroller och dubbla PCIe 2.0 grafik-interface för ATI CrossFireX/ATI Hybrid CrossFireX.

### Redo för 6-kärniga AMD CPU

Gigabyte GA-880GA-UD3H har stöd för AMDs nya generation Phenom II X6-processorer, och levererar en utmärkt plattform för multitasking, multimedia och högkrävande spel.

### SATA 3.0 & USB 3.0

Med hela 6 stycken SATA 3.0-portar och stöd för USB 3.0 möjliggör Gigabyte GA-880GA-UD3H otroliga överföringshastigheter till både interna och externa lagringsmedia.

### On/Off charge-stöd

Gigabytes On/Off charge-teknik ökar hastigheten för batteriuppladdning via USB till dina handhållna enheter med upp till 40%. Tekniken låter dig till och med ladda enheterna via USB även när datorn är avstängd!



Kolla alltid med oss först

## Verktygsskit för datorer

König PC Tool Kit 148021



Klassiskt verktygsskit i skyddande väska för PC tekniker. Med detta kitt i 12 delar har du alla verktyg du behöver för att skruva ihop datorn.

**199:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagars leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

### PRODUKTBESKRIVNING

Klassiskt verktygsskit i skyddande väska för PC tekniker. Med detta kitt i 12 delar har du alla verktyg du behöver för att skruva ihop datorn.

Väskan innehåller följande verktyg:

- - IC-utdragare
- - Utdragare
- - Delklämma
- - Pincett
- - Kryssmejsel: 3 mm
- - Kryssmejsel: 5 mm
- - Flat mejsel: 3 mm
- - Flat mejsel: 5 mm
- - Torx mejsel: T10 mm
- - Hylsnyckel: 5.0
- - Hylsnyckel: 6.0
- - Delhållare

# LG BLURAY BD-R 10X RETAIL INTERNAL BLACK

Bränn ut dina filer, bilder, filmer på skiva!

**995,00 kr** inkl. moms



Artikelnr.: 5010455427  
Lagerstatus: I lager  
Tillverkare: LG ELECTRONICS  
Tillv. art. nr.: BH10LS30.AUAR10B

## Produktinformation

Intern Blu-raybrännare som läser och skriver i hastigheter upp till 10x. Utöver detta så läser och skriver BH10LS30 DVD och CD i hastigheter upp till 48x. Enkel installation med SATA.

## Specifikationer

### Optisk enhet

Formfaktor	Intern
Gränssnitt	SATA
Cacheminne	2 MB
Lightscribe	Ja

### Skrivkapacitet

Skrivkapacitet Blu-ray	50 GB
Skrivkapacitet DVD	8,5 GB
Skrivkapacitet CD	700 MB

### Skrivhastighet

Skrivhastighet BD-R (enkel lager)	10 x
Skrivhastighet BD-RE (enkel lager)	2 x
Skrivhastighet BD-R (dubbla lager)	8 x
Skrivhastighet BD-RE (dubbla lager)	2 x
Skrivhastighet DVD+/-R (enkel lager)	16 x
Skrivhastighet DVD+/-R (dubbla lager)	8 x
Skrivhastighet DVD+/-RW (enkel lager)	6 x
Skrivhastighet DVD+/-RW (dubbla lager)	6 x
Skrivkapacitet CD-R	48 x
Skrivkapacitet CD-RW	24 x

### Läshastighet

Läshastighet Blu-ray	10 x
Läshastighet DVD	16 x
Läshastighet CD	48 x

### Generell information

Garantitid	2 år
------------	------

## Kundrecensioner

Kundbetyg: 5 av 5



2011-02-10

LG BLURAY BD-R 10X RETAIL INTERN...



2011-02-07

änsålänge så har den fungerat felfritt. snabb access och söktider. 5/5

---



2010-11-30

Topp!! Riktigt bra och snabb BLURAY Supersnabb leverans som vanligt Tack Dustin!

---



2010-11-02

Funkar Klockrent... Bra progvara medföljer. Även 1 st tom BD-R Skiva 25 Mb.... Snabb lev av Dustin ... K.

---



2010-11-01

Fungerar mycket bra och kommer med vettig programvara vilket var en nyhet med tanke på hur många CD/DVD enheter jag köpt genom de senaste 18 åren... Den hade visst stöd för 3D också minsann. Jag har monterat denna i min HTPC och den gör ett lysande jobb! Rekommenderas!



## Logitech Kompakt tangentbord K300 (920-001551)

Hem - Sortiment - Hårdvara - Tangentbord - Logitech | Alla Logitech produkter

## Logitech Kompakt tangentbord K300



varunummer: 2211620

Tangentbord - USB - svenska

På lager, 1-3 dagars leveranstid  
1 st på lager189,00 kr  
(151,20 kr)

Tipsa en vän

## Generellt

## Specifikationer

## Beskrivning

## Allmänt

Typ av enhet	Tangentbord
Formfaktor	Extern
Lokalisering	Svenska

## Inmatningsenhet

Anslutningsteknik	Kabelansluten
Gränssnitt	USB
Tangent- / knappfunktioner	Multimedia, e-post
Egenskaper	Bakgrundsbelyst

## Expansion/Anslutning

Anslutningar	1 x USB - 4 pin USB typ A
--------------	---------------------------

## Diverse

Medföljande kablar	1 x USB-kabel - integrerad
Compatible with Windows 7	Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkrat att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7.

## Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras	Microsoft Windows Vista / XP
--------------------------	------------------------------

## Tillverkarens garanti

Service och support	3 års garanti
Service och support (specifikationer)	Begränsad garanti - 3 år

Ovanstående information / specifikationer är preliminära och kan utan föregående meddelande ändras av tillverkaren.  
Det finns för tryckfel och belysande bilder.



## Gamingheadset med hög komfort

Razer Carcharias Gaming Headset 143614



- Avsett för långvarig användning
- Mjuka och bekväma
- Enastående djup och klarhet i tonerna
- Brusreducerande mikrofon

**790:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

Tillverkaren art no RZ04-00270100-R3M1

Frekvensområde	20 Hz - 20 kHz
Dämpning	32 ohm
Sladdlängd	3 m
Mikrofon	Ja, brusreducerande
Anslutning	3,5 mm stereo
Garanti	1 år

### PRODUKTBESKRIVNING

Ett fullstort gamingheadset avsett att användas i många speltimmar. Med den djupa basen och de klara tonerna så ger detta headset ett enastående gamingljud.

Med detta headset har Razer satsat på komfort och det märks väl då de är bekväma att ha på sig i flera timmar i sträck utan att skava.

# net on net

Kolla alltid med oss först

## Grafikkort med 1 GB DDR5-minne!

Sapphire Radeon HD5770 1GB 146174



- ATI Radeon HD5770
- 1 GB DDR5 @ 128-bit
- PCI Express 2.0 x16
- DVI, HDMI & DisplayPort

**849:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

Internet-/telefonorder  
Inte i lager (Utgående modell)

### TEKNISK SPEC.

Typ av enhet	Grafikadapter
Modell	Instickskort
Typ av gränssnitt	PCI Express 2.0 x16
Tillv. art. nr.	11163-02-20R
Grafikprocessor/tillverkare	ATI Radeon HD 5770
Central klockhastighet	850MHz
Installerat videominne	1024MB
Teknik	GDDR5 @ 128-bit
Klockfrekvens för minne	4800MHz
CrossFire/SLI	Ja, ATI CrossFireX
Max upplösning (extern)	- Digital: 2560 x 1600 - Analog: 2048 x 1536
Max antal bildskärmar som stöds	3st
TV-gränssnitt	HDMI
Format för analog video	VGA
Digital videostandard	Display Port HDMI
HDCP-kompatibel	Ja
Kompatibla kortplatser	1 x PCI Express 2.0
Medföljande kablar	Information saknas
Medföljande tillbehör	1 x DVI till VGA adapter 1 x CrossFire-brygga 1 x Installationsskiva 1 x 4-pin till 6-pin eladapter

### PRODUKTBESKRIVNING



#### **ATI CrossFireX**

ATI CrossFireX låter ger dig möjligheten att använda två eller fler grafikkort att arbeta tillsammans för att förbättra grafikprestandan.

#### **ATI Stream**

ATI Stream aktiverar mer kraft genom att samarbeta med datorns processor och på så sätt få applikationer och spel att gå snabbare.

#### **ATI Eyefinity**

Avnjut verklighetstrogen spelupplevelse med flera bildskärmar. Du kan använda upp till 3 bildskärmar från ett enda grafikkort och på så sätt få en riktigt stor spelplan. DisplayPort krävs för den tredje bildskärmen.

#### **ATI Avivo**

ATI Avivo gör att videouppspelning blir skarpare, rörelser jämnare och upplevelsen högre.

#### **ATI PowerPlay**

Levererar hög prestanda när det behövs och sparar energi när kravet på grafikprocessorn är låg.

#### **HDMI**

Med HDMI-anslutningen kan du lätt ansluta bild till din platt-TV och därigenom avnjuta spel och video i ett större format, inklusive Full HD-upplösningen 1080p.

#### **Display Port**

Display Port är designad för att vara en långvarig, skalbar bildsignallösning för en ren anslutning av högsta kvalitet. Den ger dig de högsta upplösningarna, de snabbaste responstiderna och de djupaste färgdjupen.

Medföljande tillbehör :

- 1 x DVI till VGA adapter
- 1 x CrossFire-brygga
- 1 x Installationsskiva
- 1 x 4-pin till 6-pin eladapter



Kolla alltid med oss först

## Avancerad gamingmus med 2400dpi!

Trust GXT14 124403



- 2400 dpi
- Ergonomisk design med gummiklädda kanter
- 3 DPI-inställningar och LED-indikator
- Programvara för inställningar av knappar

**199:-**

### LAGERSHOPSSTATUS

**Internet-/telefonorder**

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

Tillverkarens art. nr.	16344
Trådlös	Nej
Rörelsedetektering	Laser
Upplösning	800/1600/2400 dpi
Antal knappar	5
Anslutning	USB
Batterier	Nej
Operativsystem som stöds	Windows 7, Vista eller XP
Övrigt	Ingen information
Garanti	1 år

### PRODUKTBESKRIVNING

- Avancerad 2400 dpi optisk gamingmus för ökad känslighet vid snabb rörelse
- Bekväm och ergonomisk form med gummibelagda kanter för ett fast grepp under långvariga spelsessioner
- DPI switch med LED-indikator för justerbar känslighet för 800, 1600 och 2400 dpi
- Programvara medföljer för programmering av knappar (och skapa tangentbordsmakron)
- Låg vikt för optimal rörelsefrihet



Kolla alltid med oss först

## Det energisnåla alternativet!

Western Digital Caviar Green 1TB SATA 127086

Kapacitet: 1000GB

Gränssnitt: SATA2

Cache: 64 MB

Storlek: 3,5 tum

- GreenPower för lägre energiförbrukning.

# 449:-



### LAGERSHOPSSTATUS

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

### TEKNISK SPEC.

Kapacitet	1000GB
Gränssnitt	SATA2 300 MB/s
Rotationshastighet	5400-7200 rpm (Intelliseek)
Medelsöktid	8.9ms
Buffertminne	64 MB
Ljudnivå	Idle Mode: 25 dBA (medel) Seek Mode 0: 29 dBA (medel) Seek Mode 3: 26 dBA (medel)
Övrigt	- IntelliPower - IntelliSeek - NoTouch ramp load - StableTrac - PMR
Vikt	0.73 kg
Storlek	3.5 tum
Tillv. Art.nr	WD10EARS

### PRODUKTBESKRIVNING

Kraftfull hårddisk på **hela 1000GB** som har smarta funktioner såsom justering av rotationshastighet, stor buffert och optimeringar vid sökningar.

Produktbeskrivning	Western Digital Caviar Green WD10EARS 64MB 1TB
Typ	Hårddisk - inbyggd
Formfaktor	3.5" x 1/3H
Dimesioner (BxDxH)	10.2 cm x 14.7 cm x 2.54 cm
Vikt	730 g
Kapacitet	1000 GB

2011-02-18

Det energisnåla alternativet! Western ...

**Typ av gränssnitt**

Serial ATA-300

**Dataöverföringshastighet**

300 Mbps

**Gemensnittlig söktid**

8,9 ms

**Spindelhastighet**

5400-7200 rpm (Intelliseek)

**Buffertstorlek**

64 MB



## Microsoft Windows 7 Ultimate, 64-bit Swe OEM Win

### Windows 7 Ultimate - Om endast det bästa är gott nog

Windows 7 Ultimate är den mest mångsidiga och kraftfulla utgåvan av Windows 7. Det kombinerar en anmärkningsvärd enkelhet med underhållningsfunktionerna i Home Premium och företagsmöjligheterna i Professional, inklusive möjligheten att köra flera Windows XP produktivetsprogram i Windows XP Mode. Vill du ha högre säkerhet kan du kryptera dina data med BitLocker och BitLocker To Go. Extra flexibilitet gör att du kan välja att arbeta på vilket som helst av 35 olika språk. Du får allt i Windows 7 Ultimate.

### Windows 7 fungerar som du vill att det ska fungera:

Prestanda förbättringar: Det har utformats för att snabbt gå över i och ut ur viloläget, använda mindre minne och snabbt identifiera USB-enheter

Energisparfunktionen: Nya energisparfunktioner har utvecklats för att bärbara datorer ska kunna köras längre.

Skrivbordet: Nytt är förbättrad förhandsgranskning av fönster i Aktivitetssfället, större ikoner, möjlighet att "nåla fast" objekt och andra kreativa anpassningssätt och snabb tillgång till dina favoritbilder, sånger, webbplatser och dokument.



Vårt artikelnummer: 892111

Leverantörens artikelnummer: GLC-00757

Lagerstatus: 1-3 dagar

## 1678:-

inkl moms

Antal licenser	1 PC
Licensprissättning	OEM
Licensuppgifter	64-bit
Media	DVD-ROM
Operativsystem	Microsoft Windows 7 Ultimate - 64-bitars
Produktbeskrivning	Microsoft Windows 7 Ultimate - licens och media
Språk	Svenska
Typ av licens	Licens och media

**OBS! Denna programvara kräver en processor med stöd för 64-bitarsarkitektur.**

### Allmänt

Operativsystem	Microsoft Windows 7 Ultimate - 64-bitars
Språk	Svenska

### Operativsystem

Antal licenser	1 PC
Licensprissättning	OEM
Licensuppgifter	64-bit
Media	DVD-ROM
Typ av licens	Licens och media

### Systemkrav

Kringutrustning/gränssnittsenheter	Grafikkort kompatibelt med DirectX 9.0
Min hårddiskutrymme	20 GB
Min processortyp	1 GHz
Min RAM-storlek	2 GB



Observera att priset är baserat på dagspris enligt datum för skapandet. Vi reserverar oss för prisförändringar orsakade utav volym-, valuta-, eller lagerförändringar.

**Zalman CNPS10X Extreme**

**MISCO**  
www.misco.se



This low-noise 120mm blue LED CPU cooler has powerful cooling performance.

**Vårt artikelnummer:** 793851

**Leverantörens artikelnummer:** CNPS10X EXTREME

**Lagerstatus:** 1-3 dagar

**478:-**

inkl moms

Dimensioner (BxDxH)	13.5 cm x 10 cm x 16 cm
Egenskaper	Justerbar fläkthastighet, blå LED, värmerörsteknik, nickelbelagd kylare, Stöd för PVM (Pulse-width modulation)
Fläkt diameter	120 mm
Fläktlager	Dubbelt kullager
Förpackningens innehåll	Kabel till fläktkontroll, termisk pasta, mellanläggsskiva, fläkthastighetskontroll
Kompatibilitet	Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3
Kylarmaterial	Aluminium med nickelpläterad kopparbas
Produktbeskrivning	ZALMAN CNPS 10X Extreme - processorkylare
Produkttyp	Processorkylare
Rotationshastighet	1 000-2 150 vpm
Vikt	0.92 kg

#### Allmänt

Bredd	13.5 cm
Djup	10 cm
Förpackningens innehåll (A)	Kabel till fläktkontroll, termisk pasta, mellanläggsskiva, fläkthastighetskontroll
Höjd	16 cm
Produkttyp	Processorkylare
Vikt	0.92 kg

#### Diverse

Monteringssats	Inkluderad
----------------	------------

#### Kylfläns och fläkt

Egenskaper	Justerbar fläkthastighet, blå LED, värmerörsteknik, nickelbelagd kylare, Stöd för PVM (Pulse-width modulation)
Fläkt diameter	120 mm
Fläktlager	Dubbelt kullager
Kompatibel med	Socket 754, Socket 940, Socket 775, Socket 939, Socket 1156, Socket AM2, Socket AM2+, Socket 1366, Socket AM3

Kompatibla processorer	Core i7 - alla hastigheter Celeron D - alla hastigheter Pentium 4 - alla hastigheter Pentium D - alla hastigheter Pentium Dual Core - alla hastigheter Core 2 Extreme - alla hastigheter Core 2 Duo - alla hastigheter Core 2 Quad - alla hastigheter Phenom II - alla hastigheter Sempron - alla hastigheter Athlon 64 X2 - alla hastigheter Athlon 64 FX - alla hastigheter Phenom - alla hastigheter Opteron - alla hastigheter Dual-Core Opteron - alla hastigheter Athlon 64 - alla hastigheter
------------------------	---

Kylarmaterial	Aluminium med nickelpläterad kopparbas
Rotationshastighet	1 000-2 150 vpm

#### Miljöparametrar

Ljudnivå	20 dBA
----------	--------



.....

*Observera att priset är baserat på dagspris enligt datum för skapandet. Vi reserverar oss för prisförändringar orsakade utav volym-, valuta-, eller lagerförändringar.*

## Zalman NB32K Northbridge Heatsink

Zalman NB32K Northbridge Heatsink Art.nr: 121515



Kylfläns som inte kräver någon fläkt, och behöver därmed ingen ström vilket leder till att du slipper oljud och vibrationer från din Nordbrygga. Kräver att ditt moderkort har monteringshål runt om chipet.

**29:-**

### Lagerstatus

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagars leveranstid)

### Produktbeskrivning

Kylfläns till din Nordbrygga som ersätter den fläkt som sitter på många enklare och äldre modeller av moderkort.

Nordbrygga (Northbridge) kallas det chip som sitter på datorns moderkort och sköter kommunikationen mellan CPU, RAM-minne, AGP och PCI Express. Vissa har även inbyggd grafikcontroller. Chippet blir ordentligt varmt och behöver kylning.

**OBS!** Kräver att ditt moderkort har monteringshål runt om chipet.



Skriv ut



Dela via e-post

Dela via Facebook



Dela via Twitter

Gilla

Gå med to see what your friends like.



## Zalman ZM-F3 120MM

121520



120 mm chassifläkt som du kan driva i antingen 900 eller 1800 RPM. Tyst, stabil och lättmonterad.

**99:-**

Zalman ZM-F3  
Case Fan  
120mm Art.nr:

### Lagerstatus

#### Internet-/telefonorder

I lager (1-3 arbetsdagens leveranstid)

### Produktbeskrivning

120 mm chassifläkt som du kan driva i antingen 900 eller 1800 RPM. Tyst, stabil och lättmonterad.

- Dimensioner: 120 x 120 x 25 mm
- Hastighet: ~ 900 RPM (silent mode) / ~ 1800 RPM (standard mode)
- Ljudnivå: ~ 20 dB(A) +/- 10% (silent mode) / ~ 36 dB(A) (standard mode)
- Anslutning: 3-pin Molex



Skriv ut



Dela via e-post

[Dela via Facebook](#)[Dela via Twitter](#)[Gilla](#)[Gå med to see what your friends like.](#)